




MOBIL THERM

CATERINGTECHNIK



Ab dem 01.01.2026: TZ + 5 %

Katalog/Preisliste Nr. 19 E

Gültig ist jeweils die auf www.mobiltherm.de abgebildete Preisliste.

Übersicht

Seite

MOBILE GERÄTE

Neu: Wärme-Regenerierwagen

Wärme- und Bankettwagen

Wärmewagen Serie Thermochef

Bankettwagen Serie UB

Gekühlte Bankettwagen Serie KB

Bain-Marie-Wagen Serie BW

Speisenausgabewagen warm/kalt Serie BW

Teller-Tablettspender

3

3

4

5

6

8

10

14

15

ORDER-BUFFETSERIEN

SPEISENAUSGABEN

Serie PALMA-KIDS

Serie PALMA

HELIOS-Schneidstationen

Serie MILANO

Serie EUROPA

Serie EUROPA KIDS

Dekore

18

20

22

25

26

32

38

40



HK 9-1



Temperaturbereich bis + 140°C

- Wärme - Regenerierwagen Temperaturbereich bis + 140°C
- Geeignet zum Warmhalten und regenerieren von Speisen
- Elektronische Temperatur- Steuerung / Anzeige
- GN-Kapazität: 9 x 1/1 GN oder 18 x 1/2 GN 65 mm
- Sickenabstand: 75 mm mit Seitenabstand zur optimale Luftverteilung
- Einhängestell zur leichten Reinigung herausnehmbar
- Entlüftungsventil in der Tür, Türöffnung 270 Grad
- Ergonomische Schiebegriffe an der Rückseite
- Umlaufender Stoßschutz unten und Stoßbecken oben
- Vier Kunststoff Lenkrollen 125 mm Ø, zwei mit Feststeller

Regenerierzeiten:

Speisen mit einer Temperatur

von +3° C werden innerhalb

von 60 Minuten erwärmt.

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
HK 9-1	100309	9 x 1/1 oder 18 x 1/2	600 x 800 x 1400 mm	230 V/3,50 kW	4.140,- €



WÄRME- UND BANKETTWAGEN

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



Serie TC



Tiefgezogene Sicken




Robuster Stoßschutz




Serie UB



Bodenwanne/Dampf



Tiefgezogene Sicken



Schiebegriffe



Thermochef

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



TC 1000

- Edelstahl-Wärmewagen, fahrbar, mit robustem Stoßschutz
- Beheizung in der Rückwand mit herausnehmbarem Luftleitblech
- Doppelwandig isoliert, mit Umluftwärme
- 11 tiefgezogene Einschubsicken für 1/1 GN längs, Abstand 75 mm
- Ergonomische Schiebegriffe
- Temperaturbereich elektronisch thermostatisch regelbar bis +90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 Rollen feststellbar,
- Kapazität TC 1000:
 - 11 x 1/1 GN 65 mm
 - 5 x 1/1 GN 150 mm
 - 3 x 1/1 GN 200 mm

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
TC 1000	100210	11 x 1/1 GN 65	640 x 880 x 1150 mm	230 V/1,50 kW	2.290,- €



TC 1500

- Edelstahl-Wärmewagen, fahrbar, mit robustem Stoßschutz
- Beheizung in der Rückwand mit herausnehmbarem Luftleitblech
- Doppelwandig isoliert, mit Umluftwärme
- 15 tiefgezogene Einschubsicken für 1/1 GN längs, Abstand 75 mm
- Ergonomische Schiebegriffe
- Temperaturbereich elektronisch thermostatisch regelbar bis +90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 Rollen feststellbar,
- Kapazität TC 1500:
 - 15 x 1/1 GN 65 mm
 - 7 x 1/1 GN 150 mm
 - 5 x 1/1 GN 200 mm



Tiefgezogene Sicken

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
TC 1500	100215	15 x 1/1 GN 65	640 x 880 x 1595 mm	230 V/1,70 kW	2.490,- €



SERIE UB

Bankettwagen

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



SERIE UB


Bankettwagen

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



- Umluftheizung und separater Dampferzeuger
- 10 tiefgezogene Einschubsicken für 1/1 GN längs, Abstand 75 mm
- Doppelwandig isoliert, komplett aus Edelstahl
- Ergonomische Schiebegriffe und umlaufender Stoßschutz
- Türöffnung 270 Grad
- Elektronische Temperaturregelung bis +90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 150 mm Ø, 2 Rollen feststellbar
- Kapazität Modell UB 1000:
 - 10 x 1/1 GN 65 mm
 - 5 x 1/1 GN 150 mm
 - 3 x 1/1 GN 200 mm

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
UB 1000	100110	10 x 1/1 GN 65 mm	540 x 770 x 1210 mm	230 V/1,35 kW	2.490,- €



- Umluftheizung und separater Dampferzeuger
- 21 tiefgezogene Einschubsicken für 2/1 GN quer, Abstand 55 mm
- Doppelwandig isoliert, komplett aus Edelstahl
- Ergonomische Schiebegriffe und umlaufender Stoßschutz
- Türöffnung 270 Grad
- Elektronische Temperaturregelung bis +90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 200 mm Ø, 2 Rollen feststellbar, optional mit 2 Bockrollen
- Kapazität Modell UB 2200:
 - 40 x 1/1 GN 40 mm
 - 20 x 1/1 GN 100 mm
 - 10 x 1/1 GN 200 mm



MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
UB 2200	100122	20 x 1/1 GN 100 mm	765 x 890 x 1740 mm	230 V/2,1 kW	3.240,- €



- Umluftheizung und separater Dampferzeuger
- 15 tiefgezogene Einschubsicken für 1/1 GN längs, Abstand 75 mm
- Doppelwandig isoliert, komplett aus Edelstahl
- Ergonomische Schiebegriffe und umlaufender Stoßschutz
- Türöffnung 270 Grad
- Elektronische Temperaturregelung bis +90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 150 mm Ø, 2 Rollen feststellbar
- Kapazität Modell UB 1500:
 - 15 x 1/1 GN 65 mm
 - 7 x 1/1 GN 150 mm
 - 5 x 1/1 GN 200 mm



MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
UB 1500	100150	15 x 1/1 GN 65 mm	540 x 770 x 1685 mm	230 V/1,5 kW	2.880,- €



- Unbeheizter Edelstahl-Tablett-Transportwagen
- Tiefgezogene Einschubsicken 2/1 GN (2 x 1/1 GN quer)
- Kapazität: 16 x 1/1 GN, Sickenabstand: 115 mm
- Umlaufender Stoßschutz, Griffmulden
- 4 Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 Rollen feststellbar

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	PREIS €
TN 16	200308	16 x 1/1 GN	716 x 888 x 1275 mm	1.780,-



SERIE KB

Bankettwagen kalt

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK

Bankettwagen kalt Modell KB 1500

- Bankettwagen kalt in Edelstahlausführung
- Steckerfertige Kühlmaschine unten, Kältemittel: R290
- Elektronische Temperaturregelung von +0 °C bis +8 °C
- 15 tiefgezogene Einschubsicken 1/1 GN, Abstand 70 mm
- Seitliche Schiebegriffe und Stoecken unten
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Feststellern
- Spiralanschlusskabel mit Schukostecker
- Kapazität: 15 x 1/1 GN, Inhalt: 225 Ltr.



MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
KB 1500	100315	15 x 1/1 GN	570 x 880 x 1745 mm	230 V/351 kW	3.880,- €

Bankettwagen kalt Modell KB 2000

- Umluftkühlung mit automatischer Abtauung
- Steckerfertige Kühlmaschine oben
- Türanschlag 270 Grad
- Kapazität 20 x 2/1 GN, mit tiefgezogenen Sicken
- Temperaturbereich von 0 °C bis +8 °C
- Isolierung 70 mm, Kältemittel: R290
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 160 mm Ø, mit Feststellern
- Gummi-Stoßecken, seitliche Schiebegriffe



MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
KB 2000	100118	20 x 2/1 GN	900 x 850 x 1810 mm	230 V/0,41 kW	3.980,- €



VARIANTEN, SERIE BW

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



- Standard-Bain-Marie Wagen mit Bodenablage oder Wärmeschrank



- Bain-Marie-Wagen mit Zubehör
- Hustenschutz mit LED oder Halogen-Oberhitze
- Speisenausgabewagen mit Dekor-Folierung auf Anfrage



SERIE SK

Speisenausgabewagen gekühlt



- Gekühlter Speisenausgabewagen
- Kühlwanne mit Schwallrand und Ablaufventil, Bodenablage
- Digitalthermostat, Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C
- Geeignet für Behälter bis 200 mm Tiefe
- Steckerfertige Kühlmaschine, R290 A
- 4 Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
SK2	300602	2 x 1/1 GN	870 x 695 x 900 mm	230 V/0,34 kW	2.980,- €
SK3	300603	3 x 1/1 GN	1220 x 695 x 900 mm	230 V/0,35 kW	3.340,- €
SK4	300604	4 x 1/1 GN	1500 x 695 x 900 mm	230 V/0,35 kW	3.990,- €



SERIE BW

Bain-Marie-Wagen, Griff stirnseitig

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



- Fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahlausführung
- Kapazität: 2 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar von +30 °C bis +90 °C
- Nass und trocken beheizbar
- Abdeckung mit Profilrand, Bodenablage und Stoßbecken
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
BW2K	300102	2 x 1/1 GN	650 x 900 x 900 mm	230 V/1,4 kW	1.330,- €



SERIE BW

Bain-Marie-Wagen, Griff längsseitig

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



- Fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahlausführung
- Kapazität: 2 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar von +30 °C bis +90 °C
- Nass und trocken beheizbar
- Abdeckung mit Profilrand, Bodenablage und Stoßbecken
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
BW2L	300202	2 x 1/1 GN	850 x 700 x 900 mm	230 V/1,4 kW	1.330,- €



- Fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahlausführung
- Kapazität: 3 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar von +30 °C bis +90 °C
- Nass und trocken beheizbar
- Abdeckung mit Profilrand, Bodenablage und Stoßbecken
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
BW3K	300103	3 x 1/1 GN	650 x 1300 x 900 mm	230 V/2,1 kW	1.790,- €



- Fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahlausführung
- Kapazität: 3 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar von +30 °C bis +90 °C
- Nass und trocken beheizbar
- Abdeckung mit Profilrand, Bodenablage und Stoßbecken
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
BW3L	300203	3 x 1/1 GN	1250 x 700 x 900 mm	230 V/2,1 kW	1.790,- €



- Fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahlausführung
- Kapazität: 4 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar von +30 °C bis +90 °C
- Nass und trocken beheizbar
- Abdeckung mit Profilrand, Bodenablage und Stoßbecken
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
BW4K	300104	4 x 1/1 GN	650 x 1700 x 900 mm	230 V/2,8 kW	2.190,- €



- Fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahlausführung
- Kapazität: 4 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar von +30 °C bis +90 °C
- Nass und trocken beheizbar
- Abdeckung mit Profilrand, Bodenablage und Stoßbecken
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
BW4L	300204	4 x 1/1 GN	1650 x 700 x 900 mm	230 V/2,8 kW	2.190,- €



SERIE BW

Speisenausgabewagen – Zubehör für Serie BW



Hustenschutz mit LED-Beleuchtung



Hustenschutz mit Halogen-Oberhitze



Rundrohr-Tablettrutsche



Teller-/Tablettablage



Geschirr-Seitenablage



Rollensatz luftidentisch

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300401	Hustenschutz 2/1 GN mit LED	1.090,- €
300402	Hustenschutz 3/1 GN mit LED	1.180,- €
300403	Hustenschutz 4/1 GN mit LED	1.280,- €

Wahlweise auch mit Durchreichhöhe 280 mm

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300404	Hustenschutz 2/1 GN mit Halo-Oberhitze	1.480,- €
300405	Hustenschutz 3/1 GN mit Halo-Oberhitze	1.590,- €
300406	Hustenschutz 4/1 GN mit Halo-Oberhitze	1.760,- €

Wahlweise auch mit Durchreichhöhe 280 mm

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300407	Tablettrutsche (Rohr) 2/1, klappbar	290,- €
300408	Tablettrutsche (Rohr) 3/1, klappbar	360,- €
300409	Tablettrutsche (Rohr) 4/1, klappbar	390,- €

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300412	Teller-Tablettablage 2/1, klappbar	340,- €
300413	Teller-Tablettablage 3/1, klappbar	370,- €
300414	Teller-Tablettablage 4/1, klappbar	460,- €

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300410	Geschirrablage seitlich, klappbar	340,- €

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300411	Rollensatz luftidentisch, 125 mm	180,- €



SERIE BW

Speisenausgabewagen mit beheiztem Unterschrank



- Fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahlausführung
- Beheizbarer Schrankraum mit 8 Schienen 1/1 GN
- Kapazität: 2 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar von +30 °C bis +90 °C
- Nass und trocken beheizbar
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse



BW2W



BW2W-L

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
BW2W	300112	2 x 1/1 GN	650 x 900 x 900 mm	230 V/2,2 kW	2.090,- €
BW2W-L	300122	2 x 1/1 GN	850 x 700 x 900 mm	230 V/2,2 kW	2.090,- €



- Fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahlausführung
- Beheizbarer Schrankraum mit 12 Schienen 1/1 GN
- Kapazität: 3 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar von +30 °C bis +90 °C
- Nass und trocken beheizbar
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse



BW3W



BW3W-L

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
BW3W	300113	3 x 1/1 GN	650 x 1300 x 900 mm	230 V/2,9 kW	2.590,- €
BW3W-L	300123	3 x 1/1 GN	1250 x 700 x 900 mm	230 V/2,9 kW	2.590,- €



SERIE BWH

Speisenausgabewagen mit Hustenschutz



Abbildung mit Zubehör

Modell BWH4-L



Wahlweise mit
Durchreichhöhe 280 mm

- Speisenausgabe mit Hustenschutz, mit LED-Beleuchtung, Edelstahlausführung
- Acrylglasscheibe frontseitig geschlossen, Version BWH-D mit 280-mm-Durchreiche
- Bain-Marie-Becken einzeln regelbar, GN bis 200 mm Tiefe
- Temperaturbereich von +30 °C bis +90 °C
- Unterbau 4-seitig geschlossen, bedienseitig mit Flügeltüren
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Feststeller

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
BWH2-L	300212	2 GN	LED-Licht	850 x 700 x 1320 mm	230 V/2,22 kW	2.980,- €
BWH3-L	300213	3 GN	LED-Licht	1250 x 700 x 1320 mm	230 V/2,92 kW	3.580,- €
BWH4-L	300214	4 GN	LED-Licht	1650 x 700 x 1320 mm	230 V/2,82 kW	4.180,- €

ZUBEHÖR

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300222	Halogen-Oberhitze-Beleuchtung für 2/1-GN	410,- €
300223	Halogen-Oberhitze-Beleuchtung für 3/1-GN	460,- €
300224	Halogen-Oberhitze-Beleuchtung für 4/1-GN	510,- €

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300415	Beheizter Unterschrank für 2/1 GN- und 3/1 GN-Versionen	440,- €



Modell BWH3-L



MOBILE GERÄTE

Teller- und Tablettspender



TB 100

- Fahrbarer Tellerspender, beheizt oder unbeheizt
- Edelstahlausführung doppelwandig, mit Kunststoff-Abdeckung
- Tellerdurchmesser verstellbar von 18 cm Ø bis 32 cm Ø
- Temperaturregelung bis +90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse
- Schiebegriff und 4 Kunststoff-Stoßbecken



TBUK 50 / KIDS

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	RÖHREN	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
TB 50	300050	ca. 60 Teller	1	490 x 490 x 900 mm	230 V/0,9 kW	1.120,- €
TB 100	300100	ca. 120 Teller	2	890 x 490 x 900 mm	230 V/1,5 kW	1.380,- €
TBU 50	300051	ca. 60 Teller	1	490 x 490 x 900 mm	unbeheizt	1.020,- €
TBU 100	300101	ca. 120 Teller	2	890 x 490 x 900 mm	unbeheizt	1.280,- €
TBUK 50	300052	ca. 50 Teller	1	490 x 490 x 750 mm	unbeheizt	1.020,- €
TBUK 100	300102	ca. 100 Teller	2	890 x 490 x 750 mm	unbeheizt	1.280,- €



TSA 100

- Fahrbarer Tablettspender aus Edelstahl
- Plattform absenkbar, mit Federn
- Für Tablettgröße bis BxT = 530 mm x 370 mm
- Schiebegriff und 4 Kunststoffstoßbecken
- 4 Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 x feststellbar

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	Ausführung	PREIS
TSA 100	200201	ca. 100 Tablett	550 x 570 x 900 mm	mit Besteckaufsatz	940,- €



INOX/KALT SPEISENAUSGABE

Stille Kühlung



Lieferung ohne GN-Behälter

- Gekühlte Edelstahlwanne mit Ablaufventil, für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- Steckerfertige Kühlmaschine, R290, statische Kühlung
- Elektronische Steuerung mit automatischer Abtauung
- Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C
- Hustenschutz gastseitig, mit LED-Beleuchtung
- Stellfüße höhenverstellbar
- Unterbau 4-seitig geschlossen, mit Schiebetüren
- Edelstahlausführung

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
INOX 3KA	405203	3 GN	Kaltausgabe	1200 x 700 x 1300 mm	230 V/0,35 kW	4.240,- €
INOX 4KA	405204	4 GN	Kaltausgabe	1500 x 700 x 1300 mm	230 V/0,36 kW	4.560,- €
INOX 5KA	405205	5 GN	Kaltausgabe	2000 x 700 x 1300 mm	230 V/0,37 kW	5.160,- €

OPTIONEN



Teller-/Tablettablage

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300412	Teller-Tablettablage 3/1, klappbar, je Seite	360,- €
300413	Teller-Tablettablage 4/1, klappbar, je Seite	420,- €
300414	Teller-Tablettablage 5/1, klappbar, je Seite	460,- €



ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
400110	Rollensatz 125 mm Ø	142,- €



INOX/WARM SPEISENAUSGABE

Bain-Marie-Wanne



Lieferung ohne GN-Behälter

- Bain-Marie-Edelstahlwanne mit Ablaufventil, für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe, durchgehende Wanne
- Temperaturbereich von +30 °C bis +90 °C
- Hustenschutz gastseitig, mit Halo-Wärmebeleuchtung
- Stellfüße höhenverstellbar
- Unterbau 4-seitig geschlossen, mit Schiebetüren
- Edelstahlausführung

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
INOX 3WA	405103	3 GN	Warmausgabe	1200 x 700 x 1300 mm	230 V/2,75 kW	3.520,-
INOX 4WA	405104	4 GN	Warmausgabe	1500 x 700 x 1300 mm	230 V/2,95 kW	3.890,-
INOX 5WA	405105	5 GN	Warmausgabe	2000 x 700 x 1300 mm	400 V/3,92 kW	4.680,-

OPTIONEN




Teller-/Tablettablage

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300412	Teller-Tablettablage 3/1, klappbar, je Seite	360,- €
300413	Teller-Tablettablage 4/1, klappbar, je Seite	420,- €
300414	Teller-Tablettablage 5/1, klappbar, je Seite	460,- €



ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
400110	Rollensatz 125 mm Ø	142,- €

ORDER



Serie PALMA-KIDS

Seite 20

Kinderbuffets mit 60, 70 oder 75 cm Ausgabehöhe



Serie PALMA

Seite 22

Unsere Standard-Serie von 3/1 bis 6/1 GN

ORDER



Serie MILANO

Seite 24

Modernes Design für die Gastronomie



Serie EUROPA

Seite 32

*Vielfalt für die Gemeinschaftsverpflegung,
Schulen und Kitas*



PALMA-KIDS/KALTBUFFET

Stille Kühlung

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



60-75 cm

- Kaltbuffet/Salatbar mit einer Ausgabehöhe von 70 cm
- Gekühlte Edelstahlw. mit Ablaufv. für GN bis 150 mm Tiefe
- Tellerablagen im Dekor an den Längsseiten, klappbar
- Steckerfertige Kühlmaschine, R290, statische Kühlung
- Elektronische Steuerung mit automatischer Abtauung
- Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C
- Hustenschutz beidseitig, fest, mit LED-Beleuchtung
- 4 Doppel-Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar
- Lieferbar in verschiedenen Dekoren

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
PALMA-K 3K	405213	3 GN	Kaltbuffet	1140 x 684 x 1218 mm	230 V/0,35 kW	4.380,- €
PALMA-K 4K	405214	4 GN	Kaltbuffet	1470 x 684 x 1218 mm	230 V/0,36 kW	4.760,- €
PALMA-K 5K	405215	5 GN	Kaltbuffet	1790 x 684 x 1218 mm	230 V/0,37 kW	5.160,- €



Geschirrablage Stirnseite, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405303	3 (3 GN)	136,- €
405304	3 (4 GN)	136,- €
405305	3 (5 GN)	136,- €



Unterbau, geschlossen mit Flügeltüren

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405313	4 (3 GN)	222,- €
405314	4 (4 GN)	294,- €
405315	4 (5 GN)	446,- €



Edelstahlrundrohr-Tablettrutsche, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405323	7 (3 GN)	254,- €
405324	7 (4 GN)	328,- €
405325	7 (5 GN)	349,- €



Edelstahlerhöhung 12 cm

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405333	5 (3 GN)	408,- €
405334	5 (4 GN)	544,- €
405335	5 (5 GN)	680,- €



Tellerablage (Edelstahlplatte), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405343	8 (3 GN)	328,- €
405344	8 (4 GN)	388,- €
405345	8 (5 GN)	424,- €



Rollensatz 125mm Ø

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405353	10 (3 GN)	190,- €
405354	10 (4 GN)	190,- €
405355	10 (5 GN)	190,- €



PALMA-KIDS/WARMBUFFET

Bain-Marie-Wanne

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



60-75 cm

- Warmbuffet mit einer Standardausgabehöhe 70 cm
- Bain-Marie-Edelstahlwanne mit Ablaufventil, für GN-Behälter bis 150 mm Tiefe
- Tellerablagen im Dekor an den Längsseiten, klappbar
- Temperaturbereich von +30 °C bis +90 °C
- Hustenschutz beidseitig, fest, mit Wärme-Beleuchtung
- 4 Doppel-Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar
- Lieferbar in verschiedenen Dekoren

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
PALMA-K 3W	405113	3 GN	Warmbuffet	1140 x 684 x 1218 mm	230 V/2,75 kW	3.590,- €
PALMA-K 4W	405114	4 GN	Warmbuffet	1470 x 684 x 1218mm	230 V/2,95 kW	3.840,- €
PALMA-K 5W	405115	5 GN	Warmbuffet	1790 x 684 x 1218 mm	2 x 230 V/3,92 kW	4.280,- €



Geschirrablage Stirnseite, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405303	3 (3 GN)	136,- €
405304	3 (4 GN)	136,- €
405305	3 (5 GN)	136,- €



Unterbau, geschlossen mit Flügeltüren

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405313	4 (3 GN)	222,- €
405314	4 (4 GN)	294,- €
405315	4 (5 GN)	446,- €



Edelstahlrundrohr-Tablettrutsche, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405323	7 (3 GN)	254,- €
405324	7 (4 GN)	328,- €
405325	7 (5 GN)	349,- €



Sicherheitsabdeckung für Warmbuffet

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405363	11 (3 GN)	120,- €
405364	11 (4 GN)	120,- €
405365	11 (5 GN)	120,- €



Tellerablage (Edelstahlplatte), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405343	8 (3 GN)	328,- €
405344	8 (4 GN)	388,- €
405345	8 (5 GN)	424,- €



Rollensatz 125mm Ø

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405353	10 (3 GN)	190,- €
405354	10 (4 GN)	190,- €
405355	10 (5 GN)	190,- €



PALMA/KALTBUFFET
Stille Kühlung



- Gekühlte Edelstahlwanne mit Ablaufventil, für GN-Behälter bis 150 mm Tiefe
- Steckerfertige Kühlmaschine, R290, statische Kühlung
- Elektronische Steuerung mit automatischer Abtauung
- Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C
- Hustenschutz beidseitig, fest, mit LED-Beleuchtung
- 5 Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 x feststellbar
- Tellerablagen serienmäßig, beidseitig klappbar, im Dekor
- Lieferbar in verschiedenen Dekoren

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
PALMA 3K	405203	3 GN	Kaltbuffet	1140 x 684 x 1405 mm	230 V/0,35 kW	4.340,- €
PALMA 4K	405204	4 GN	Kaltbuffet	1470 x 684 x 1405 mm	230 V/0,36 kW	4.670,- €
PALMA 5K	405205	5 GN	Kaltbuffet	1790 x 684 x 1405 mm	230 V/0,37 kW	4.980,- €
PALMA 6K	405206	6 GN	Kaltbuffet	2180 x 684 x 1405 mm	230 V/0,37 kW	5.380,- €



Geschirrablage Stirnseite, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405303	3 (3 GN)	136,- €
405304	3 (4 GN)	136,- €
405305	3 (5 GN)	136,- €
405306	3 (6 GN)	136,- €



Edelstahlerhöhung 12 cm

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405333	5 (3 GN)	408,- €
405334	5 (4 GN)	544,- €
405335	5 (5 GN)	680,- €
405336	5 (6 GN)	810,- €



Unterbau, geschlossen mit Flügeltüren

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405313	4 (3 GN)	253,- €
405314	4 (4 GN)	357,- €
405315	4 (5 GN)	506,- €
405316	4 (6 GN)	519,- €



Tellerablage (Edelstahlplatte), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405343	8 (3 GN)	308,- €
405344	8 (4 GN)	368,- €
405345	8 (5 GN)	412,- €
405346	8 (6 GN)	479,- €



Edelstahlrundrohr-Tablettrutsche, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405323	7 (3 GN)	254,- €
405324	7 (4 GN)	328,- €
405325	7 (5 GN)	349,- €
405326	7 (6 GN)	432,- €



Edelstahl-Geschirrablage Stirnseite, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405373	3-S (3 GN)	290,- €
405374	3-S (4 GN)	290,- €
405375	3-S (5 GN)	290,- €
4053756	3-S (6 GN)	290,- €



PALMA/WARMBUFFET
Bain-Marie-Wanne



- Bain-Marie-Edelstahlwanne mit Ablaufventil, für GN-Behälter bis 150 mm Tiefe
- Temperaturbereich von +30 °C bis +90 °C
- Hustenschutz, beidseitig, fest, mit Wärme-Beleuchtung
- 5 Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 x feststellbar
- Tellerablagen serienmäßig, beidseitig, klappbar, im Dekor
- Lieferbar in verschiedenen Dekoren



Abbildung mit Zubehör

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
PALMA 3W	405103	3 GN	Warmbuffet	1140 x 684 x 1405 mm	230 V/2,75 kW	3.420,- €
PALMA 4W	405104	4 GN	Warmbuffet	1470 x 684 x 1405 mm	230 V/2,95 kW	3.690,- €
PALMA 5W	405105	5 GN	Warmbuffet	1790 x 684 x 1405 mm	2 x 230 V/3,92 kW	4.120,- €
PALMA 6W	405106	6 GN	Warmbuffet	2180 x 684 x 1405 mm	2 x 230 V/4,15 kW	4.360,- €



Geschirrablage Stirnseite, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405303	3 (3 GN)	136,- €
405304	3 (4 GN)	136,- €
405305	3 (5 GN)	136,- €
405306	3 (6 GN)	136,- €



Sicherheitsabdeckung für Warmbuffet

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405363	11 (3 GN)	120,- €
405364	11 (4 GN)	120,- €
405365	11 (5 GN)	120,- €
405366	11 (6 GN)	120,- €



Unterbau, geschlossen mit Flügeltüren

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405313	4 (3 GN)	253,- €
405314	4 (4 GN)	357,- €
405315	4 (5 GN)	506,- €
405316	4 (6 GN)	519,- €



Tellerablage (Edelstahlplatte), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405343	8 (3 GN)	308,- €
405344	8 (4 GN)	368,- €
405345	8 (5 GN)	412,- €
405346	8 (6 GN)	479,- €



Edelstahlrundrohr-Tablettrutsche, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405323	7 (3 GN)	254,- €
405324	7 (4 GN)	328,- €
405325	7 (5 GN)	349,- €
405326	7 (6 GN)	432,- €



Edelstahl-Geschirrablage Stirnseite, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
405373	3-S (3 GN)	290,- €
405374	3-S (4 GN)	290,- €
405375	3-S (5 GN)	290,- €
4053756	3-S (6 GN)	290,- €



MILANO R
STATIONÄRE KÜHLUNG
STATIC REFRIGERATION



MILANO RV
GEFÄLLTE KÜHLUNG
FAN-ASSISTED REFRIGERATION



MILANO PR
HANEX® GEKÜHLTE ARBEITSPLATTE
HANEX® REFRIGERATED COUNTERTOP



MILANO BM
BAIN-MARIE-HEIZUNG
BAIN-MARIE HEATING



MILANO BM HALO
BAIN-MARIE-HEIZUNG MIT HALOGENHEIZLAMPEN
BAIN-MARIE HEATING WITH HEATING HALOGEN LAMPS



MILANO PC HALO
TEMPIERTE GLAS BEHEIZTE ARBEITSPLATTE MIT
HALOGENHEIZLAMPEN
TEMPERED GLASS HEATED COUNTERTOP WITH
HALOGEN LAMPS



MILANO R/W
WANDGEKÜHLTE MODULE
WALL REFRIGERATED MODULES



MILANO BM/W
WANDHEIZMODULE
WALL HEATED MODULES



MILANO COFFEE
NEUTRALES MODUL FÜR KAFFEEMASCHINEN
NEUTRAL MODULE FOR COFFEE MACHINES



MILANO SAL
NEUTRALES MODUL
NEUTRAL MODULE



MILANO SAL AL
NEUTRALES MODUL MIT OBEREN REGALEN
NEUTRAL MODULE WITH UPPER SHELVES



MILANO SAL VP
NEUTRALES MODUL MIT OBEREN REGALEN
NEUTRAL MODULE WITH COMPARTMENT
FOR DISHES



MILANO MT
KOPFZÄHLERMODUL MIT NISCHE
HEADCOUNTER MODULE WITH NICHE



MILANO AQ
ECKMODUL MIT WÄNDEN
CORNER MODULE WITH WALLS



MILANO A
ECKMODUL
CORNER MODULE



MILANO PLC
TALLER-SPENDER
PLATE DISPENSER



MILANO PV
TABLETT-/BESTECKMODUL
TRAYS/CUTLERY MODULE



MILANO M
ELEKTRISCH BEWEGLICHER HUSTENSCHUTZ
ELECTRICAL MOBILE SNEEZEGUARD



MILANO/KALTBUFFET

Stille Kühlung

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



- Gekühlte Edelstahlwanne mit Ablaufventil, für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- Steckerfertige Kühlmaschine, R290, statische Kühlung
- Elektronische Steuerung mit automatischer Abtauung
- Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C
- Hustenschutz, fest, mit LED-Beleuchtung (elektrisch absenkbarer Hustenschutz Opt. M)
- Doppel-Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar
- Lieferbar in verschiedenen Dekoren

Lieferbar auch in Wandausführung

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
MILANO 3K	404230	3 GN	Kaltbuffet still	1170 x 743 x 1500 mm	230 V/0,34 kW	5.430,- €
MILANO 4K	404240	4 GN	Kaltbuffet still	1500 x 743 x 1500 mm	230 V/0,35 kW	5.920,- €
MILANO 5K	404250	5 GN	Kaltbuffet still	1830 x 743 x 1500 mm	230 V/0,36 kW	6.290,- €
MILANO 6K	404260	6 GN	Kaltbuffet still	2150 x 743 x 1500 mm	230 V/0,37 kW	6.770,- €



Hustenschutz, elektrisch absenkbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404603	M (3 GN)	580,- €
404604	M (4 GN)	580,- €
404605	M (5 GN)	580,- €
404606	M (6 GN)	580,- €



Tellerablage (Dekor), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404663	6 (3 GN)	220,- €
404664	6 (4 GN)	285,- €
404665	6 (5 GN)	292,- €
404666	6 (6 GN)	352,- €



Geschirrablage Stirnseite, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404613	3 (3 GN)	186,- €
404614	3 (4 GN)	186,- €
404615	3 (5 GN)	186,- €
404616	3 (6 GN)	186,- €



Edelstahlrundrohr-Tablettrutsche, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404653	7 (3 GN)	252,- €
404654	7 (4 GN)	323,- €
404655	7 (5 GN)	343,- €
404656	7 (6 GN)	442,- €



Unterbau, geschlossen mit Flügeltüren

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404623	4 (3 GN)	468,- €
404624	4 (4 GN)	576,- €
404625	4 (5 GN)	640,- €
404626	4 (6 GN)	680,- €



Tellerablage (Edelstahlplatte), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404693	8 (3 GN)	310,- €
404694	8 (4 GN)	370,- €
404695	8 (5 GN)	414,- €
404696	8 (6 GN)	474,- €



MILANO/KALTBUFFET

Umluftkühlung

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



- Umluftgekühlte Edelstahlwanne mit Ablaufventil, für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- Steckerfertige Kühlmaschine, R290, Umluftkühlung
- Elektronische Steuerung mit automatischer Abtauung
- Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C
- Hustenschutz, elektrisch absenkbar, mit LED-Beleuchtung
- Doppel-Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar
- Lieferbar in verschiedenen Dekoren

Lieferbar auch in Wandausführung

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
MILANO 3KU	404231	3 GN	Kaltbuffet, Umluft	1170 x 743 x 1500 mm	230 V/0,62 kW	6.771,- €
MILANO 4KU	404241	4 GN	Kaltbuffet, Umluft	1500 x 743 x 1500 mm	230 V/0,63 kW	7.307,- €
MILANO 5KU	404251	5 GN	Kaltbuffet, Umluft	1830 x 743 x 1500 mm	230 V/0,65 kW	7.708,- €



Edelstahllochblech-Einlageboden

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404673	5 (3 GN)	300,- €
404674	5 (4 GN)	400,- €
404675	5 (5 GN)	500,- €



Tellerablage (Dekor), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404663	6 (3 GN)	220,- €
404664	6 (4 GN)	285,- €
404665	6 (5 GN)	292,- €



Geschirrablage Stirnseite, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404613	3 (3 GN)	186,- €
404614	3 (4 GN)	186,- €
404615	3 (5 GN)	186,- €



Edelstahlrundrohr-Tablettrutsche, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404653	7 (3 GN)	252,- €
404654	7 (4 GN)	323,- €
404655	7 (5 GN)	343,- €



Unterbau, geschlossen mit Flügeltüren

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404623	4 (3 GN)	468,- €
404624	4 (4 GN)	576,- €
404625	4 (5 GN)	640,- €



Tellerablage (Edelstahlplatte), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404693	8 (3 GN)	310,- €
404694	8 (4 GN)	370,- €
404695	8 (5 GN)	414,- €



MILANO/KALTBUFFET

Gekühlte Platte



- Gekühlte Platte mit HANEX-Auflageplatte
- Steckerfertige Kühlmaschine, R290
- Elektronische Steuerung mit automatischer Abtauung
- Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C
- Hustenschutz, elektrisch absenkbar, mit LED-Beleuchtung
- Doppel-Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar
- Lieferbar in verschiedenen Dekoren

Lieferbar auch in Wandausführung

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
MILANO 3KP	404332	3 GN	gekühlte Platte	1170 x 743 x 1500 mm	230 V/0,60 kW	6.128,- €
MILANO 4KP	404342	4 GN	gekühlte Platte	1500 x 743 x 1500 mm	230 V/0,61 kW	7.020,- €
MILANO 5KP	404352	5 GN	gekühlte Platte	1830 x 743 x 1500 mm	230 V/0,62 kW	7.240,- €



Rollensatz 125mm Ø

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404683	10 (3 GN)	190,- €
404684	10 (4 GN)	190,- €
404685	10 (5 GN)	190,- €



Geschirrablage Stirnseite, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404613	3 (3 GN)	186,- €
404614	3 (4 GN)	186,- €
404615	3 (5 GN)	186,- €



Unterbau, geschlossen mit Flügeltüren

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404623	4 (3 GN)	468,- €
404624	4 (4 GN)	576,- €
404625	4 (5 GN)	640,- €



Tellerablage (Dekor), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404663	6 (3 GN)	220,- €
404664	6 (4 GN)	285,- €
404665	6 (5 GN)	292,- €



Edelstahlrundrohr-Tablettrutsche, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404653	7 (3 GN)	252,- €
404654	7 (4 GN)	323,- €
404655	7 (5 GN)	343,- €



Tellerablage (Edelstahlplatte), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404693	8 (3 GN)	310,- €
404694	8 (4 GN)	370,- €
404695	8 (5 GN)	414,- €



MILANO/WARMBUFFET

Bain-Marie-Wanne



- Bain-Marie-Edelstahlwanne mit Ablaufventil
- Geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- Temperaturbereich von +30 °C bis +90 °C
- Hustenschutz, fest, mit Wärme-Halogen-Beleuchtung
- Doppel-Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar
- Lieferbar in verschiedenen Dekoren

Lieferbar auch in Wandausführung

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
MILANO 3W	404130	3 GN	Bain-Marie beheizt	1170 x 743 x 1500 mm	230 V/2,26 kW	4.552,- €
MILANO 4W	404140	4 GN	Bain-Marie beheizt	1500 x 743 x 1500 mm	230 V/3,01 kW	5.192,- €
MILANO 5W	404150	5 GN	Bain-Marie beheizt	1830 x 743 x 1500 mm	230 V/3,02 kW	5.665,- €
MILANO 6W	404160	6 GN	Bain-Marie beheizt	2150 x 743 x 1500 mm	2 x 230 V/4,40 kW	6.575,- €



Rollensatz 125mm Ø

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404683	10 (3 GN)	190,- €
404684	10 (4 GN)	190,- €
404685	10 (5 GN)	190,- €
404686	10 (6 GN)	190,- €



Geschirrablage Stirnseite, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404613	3 (3 GN)	186,- €
404614	3 (4 GN)	186,- €
404615	3 (5 GN)	186,- €
404616	3 (6 GN)	186,- €



Unterbau, geschlossen mit Flügeltüren

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404623	4 (3 GN)	468,- €
404624	4 (4 GN)	576,- €
404625	4 (5 GN)	640,- €
404626	4 (6 GN)	680,- €



Tellerablage (Dekor), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404663	6 (3 GN)	220,- €
404664	6 (4 GN)	285,- €
404665	6 (5 GN)	292,- €
404666	6 (6 GN)	352,- €



Edelstahlrundrohr-Tablettrutsche, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404653	7 (3 GN)	252,- €
404654	7 (4 GN)	323,- €
404655	7 (5 GN)	343,- €
404656	7 (6 GN)	442,- €



Tellerablage (Edelstahlplatte), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404693	8 (3 GN)	310,- €
404694	8 (4 GN)	370,- €
404695	8 (5 GN)	414,- €
404696	8 (6 GN)	474,- €



MILANO/CERAN-WARMBUFFET

Ceranplatte beheizt



- Warmbuffet mit Ceranplatte, beheizt
- Temperaturbereich von +30 °C bis +90 °C
- Hustenschutz, fest, mit Wärme-Halogen-Beleuchtung
- Doppel-Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar
- Lieferbar in verschiedenen Dekoren

Lieferbar auch in Wandausführung

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
MILANO 3PC	404131	3 GN	Ceranplatte beheizt	1170 x 743 x 1500 mm	230 V/2,26 kW	4.424,- €
MILANO 4PC	404141	4 GN	Ceranplatte beheizt	1500 x 743 x 1500 mm	230 V/3,01 kW	5.191,- €
MILANO 5PC	404151	5 GN	Ceranplatte beheizt	1830 x 743 x 1500 mm	2 x 230 V/4,02 kW	5.745,- €



Rollensatz 125mm Ø

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404683	10 (3 GN)	190,- €
404684	10 (4 GN)	190,- €
404685	10 (5 GN)	190,- €



Geschirrablage Stirnseite, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404613	3 (3 GN)	186,- €
404614	3 (4 GN)	186,- €
404615	3 (5 GN)	186,- €



Unterbau, geschlossen mit Flügeltüren

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404623	4 (3 GN)	468,- €
404624	4 (4 GN)	576,- €
404625	4 (5 GN)	640,- €



Tellerablage (Dekor), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404663	6 (3 GN)	220,- €
404664	6 (4 GN)	285,- €
404665	6 (5 GN)	292,- €



Edelstahlrundrohr-Tablettrutsche, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404653	7 (3 GN)	252,- €
404654	7 (4 GN)	323,- €
404655	7 (5 GN)	343,- €



Tellerablage (Edelstahlplatte), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404693	8 (3 GN)	310,- €
404694	8 (4 GN)	370,- €
404695	8 (5 GN)	414,- €

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK

MILANO/NEUTRALELEMENTE



- Neutralelement für Serie Milano
- Schubladen und Flügeltüren im Unterbau
- Version A mit Regalaufsatz, 2 Etagen
- Doppel-Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar
- Lieferbar in verschiedenen Dekoren



Version A

MODELL	ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	PREIS
MILANO N2	404302	2 Türen/Schubladen	1040 x 743 x 900 mm	1.949,- €
MILANO N3	404303	3 Türen/Schubladen	1500 x 743 x 900 mm	2.434,- €
MILANO N2A	404312	2 Türen/Schubladen mit Regalaufsatz	1040 x 743 x 1500 mm	2.261,- €
MILANO N3A	404313	3 Türen/Schubladen mit Regalaufsatz	1500 x 743 x 1500 mm	2.795,- €



Rollensatz 125mm Ø

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404683	10 (2 Türen)	190,- €
404684	10 (3 Türen)	190,- €



Geschirrablage Stirnseite, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404611	3 (2 Türen)	186,- €
404612	3 (3 Türen)	186,- €



Tellerablage (Dekor), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404621	6 (2 Türen)	220,- €
404622	6 (3 Türen)	285,- €



Edelstahlrundrohr-Tablettrutsche, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404651	7 (2 Türen)	252,- €
404652	7 (3 Türen)	323,- €



Tellerablage (Edelstahlplatte), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404691	8 (2 Türen)	310,- €
404692	8 (3 Türen)	370,- €

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



EUROPA/MODELLE

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



EUROPA R

STATIONÄRE KÜHLUNG
STATIC REFRIGERATION



EUROPA RV

UMLUFT KÜHLUNG
FAN-ASSISTED REFRIGERATION



EUROPA RV-E

UMLUFT KÜHLUNG MIT VERDAMPFER
FAN-ASSISTED REFRIGERATION WITH EVAPORATOR



EUROPA PR

GEKÜHLTE HANEX®-THEKENPLATTE
REFRIGERATED HANEX® COUNTERTOP



EUROPA PR-IN

EDELSTAHLGEKÜHLTE THEKENPLATTE
STAINLESS STEEL REFRIGERATED COUNTERTOP



EUROPA BM

BAIN-MARIE-HEIZUNG
BAIN-MARIE HEATING



EUROPA BM-SC

BAIN-MARIE-HEIZUNG UND UNTERER
ABSCHNITT MIT VENTILATORUNTERSTÜTZTER
HEIZUNG

BAIN-MARIE HEATING AND LOWER
COMPARTMENT WITH FAN-ASSISTED HEATING



EUROPA BM SEP

BAIN-MARIE-HEIZUNG / GETRENTE WELLEN
BAIN-MARIE HEATING / SEPARATED WELLS



EUROPA DRY

TROCKENE STATISCHE HEIZUNG
DRY STATIC HEATING

EUROPA/MODELLE

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



EUROPA DRY/SC

STATISCHE TROCKENE WELL-HEIZUNG,
VENTILATORUNTERSTÜTZTER TROCKENER
UNTERER ABSCHNITT
STATIC DRY WELL HEATING, FAN-ASSISTED DRY
LOWER COMPARTMENT



EUROPA PC

GEHÄRTETE GLASBEHEIZTE THEKENPLATTE
TEMPERED GLASS HEATED COUNTERTOP



EUROPA PC/SC

GEHÄRTETE GLASBEHEIZTE THEKENPLATTE UND
UMLUFT BEHEIZTER UNTERBAU
WARM GLASS WORKTOP AND FAN-ASSISTED
HEATED LOWER COMPARTMENT



EUROPA PC-IN

EDELSTAHLBEHEIZTE THEKENPLATTE
STAINLESS STEEL HEATED COUNTERTOP



EUROPA PC-IN/SC

EDELSTAHLBEHEIZTE THEKENPLATTE UND
UMLUFT BEHEIZTER UNTERBAU
STAINLESS STEEL HEATED COUNTERTOP AND
FAN-ASSISTED HEATED LOWER COMPARTMENT



EUROPA DSP

UMLUFT GEKÜHLTE VITRINE
FAN-ASSISTED REFRIGERATED DISPLAY CASE



EUROPA DSP/SF

VENTILATORUNTERSTÜTZTE GEKÜHLTE VITRINE
MIT GEKÜHLTEM UNTERBAU
FAN-ASSISTED REFRIGERATED DISPLAY CASE
WITH COLD LOWER COMPARTMENT



EUROPA N

NEUTRALES MODUL
NEUTRAL MODULE



EUROPA N/SC

NEUTRALES MODUL MIT UNTEREM ABSCHNITT
MIT VENTILATORUNTERSTÜTZTER HEIZUNG
NEUTRAL MODULE WITH LOWER COMPARTMENT
WITH FAN-ASSISTED HEATING



EUROPA COOK

NEUTRALES MODUL
NEUTRAL MODULE



EUROPA CN

EINFÄDELN-MODUL
ROLL-IN MODULE



EUROPA CN-T

EINFÄHR-MODUL MIT SCHREIBTISCH
ROLL-IN MODULE WITH DESK



EUROPA CASH

KASSENMODUL
CASHIER MODULE



EUROPA PLC

GESCHIRR-SPENDER
DISH EQUALIZER



EUROPA A

ECKMODUL
CORNER MODULE



EUROPA AQ

ECKMODUL
SQUARED CORNER MODULE



EUROPA BIN

MÜLLSORTIERMODUL
TRASH SORTING MODULE



Paneling

LAMINATED WOOD




MATERIALS AND DECORS

STAINLESS STEEL



POWDER COATED - only for CST





EUROPA/KALTAUSGABE

Stille Kühlung und Umluftkühlung



- Gekühlte Edelstahlwanne mit Ablaufventil, für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- Version **R** = Stille Kühlung, Version **RV** = Umluftkühlung
- Edelstahlkorpus mit Bodenablage und 4-seitiger Dekor-Verkleidung
- Elektronische Steuerung mit automatischer Abtauung
- Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C, Kältemittel: R290
- Brückenaufsatz mit Glas-Hustenschutz beidseitig und LED-Beleuchtung, Glas abgeschrägt oder gerade
- Doppel-Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar oder höhenverst. Füße
- Lieferbar in versch. Dekoren oder Edelstahlverkleidung als Opt. SST

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
EUROPA 3R	406203	3 GN	Kaltbuffet still	1170 x 750 x 1320 mm	230 V/0,35 kW	5.967,- €
EUROPA 4R	406204	4 GN	Kaltbuffet still	1500 x 750 x 1320 mm	230 V/0,35 kW	6.504,- €
EUROPA 5R	406205	5 GN	Kaltbuffet still	1820 x 750 x 1320 mm	230 V/0,35 kW	7.233,- €
EUROPA 3RV	406213	3 GN	Kaltbuffet, Umluft	1170 x 750 x 1320 mm	230 V/0,37 kW	6.502,- €
EUROPA 4RV	406214	4 GN	Kaltbuffet, Umluft	1500 x 750 x 1320 mm	230 V/0,38 kW	7.236,- €
EUROPA 5RV	406215	5 GN	Kaltbuffet, Umluft	1820 x 750 x 1320 mm	230 V/0,39 kW	7.959,- €



Verkleidung in Edelstahlausführung

ART.-NR.	OPTION	PREIS
406603	SST (3 GN)	214,- €
406604	SST (4 GN)	266,- €
406605	SST (5 GN)	328,- €



Tellerablage (Dekor), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404663	6 (3 GN)	233,- €
404664	6 (4 GN)	294,- €
404665	6 (5 GN)	303,- €



Geschirrablage Stirnseite, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404613	3 (3 GN)	216,- €
404614	3 (4 GN)	216,- €
404615	3 (5 GN)	216,- €



Edelstahlrundrohr-Tablettrutsche, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404653	7 (3 GN)	253,- €
404654	7 (4 GN)	335,- €
404655	7 (5 GN)	360,- €



Vitrinen Glasaufbau

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404623	G3 (3 GN)	273,- €
404624	G3 (4 GN)	294,- €
404625	G3 (5 GN)	305,- €



Tellerablage (Edelstahlplatte), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404693	8 (3 GN)	286,- €
404694	8 (4 GN)	362,- €
404695	8 (5 GN)	395,- €



EUROPA/KÜHLVITRINE UMLUFT



- Umluft-Kühlvitrine, Kühlwanne mit höhenverstellbarem Boden
- Wahlweise mit geschlossenem Frontglas oder Entnahmeklappen
- 4 Ebenen zur Präsentation der Waren, bedienseitig mit Türen
- Elektronische Steuerung mit automatischer Abtauung
- Kühlwanne mit Ablaufventil in den Unterbau zur Reinigung
- Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C, Kältemittel: R290
- Unterbau mit Bodenablage und 3-seitig geschlossen
- Lieferbar in 18 Dekoren oder Edelstahlverkleidung als Opt. SST

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
EUROPA DSP 2G	406502	2 GN	geschlossen	850 x 750 x 1710 mm	230 V/0,48 kW	10.297,- €
EUROPA DSP 2S	406512	2 GN	Selfservice	850 x 750 x 1710 mm	230 V/0,48 kW	10.067,- €
EUROPA DSP 4G	406503	4 GN	geschlossen	1500 x 750 x 1710 mm	230 V/0,48 kW	11.941,- €
EUROPA DSP 4S	406513	4 GN	Selfservice	1500 x 750 x 1710 mm	230 V/0,48 kW	11.695,- €



Verkleidung in Edelstahlausführung

ART.-NR.	OPTION	PREIS
406602	SST (2 GN)	197,- €
406604	SST (4 GN)	266,- €



Tellerablage (Dekor), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404662	6 (2 GN)	209,- €
404664	6 (4 GN)	233,- €



Geschirrablage Stirnseite, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404612	3 (2 GN)	216,- €
404614	3 (4 GN)	216,- €



Edelstahlrundrohr-Tablettrutsche, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404652	7 (2 GN)	227,- €
404654	7 (4 GN)	335,- €



Rollensatz 125mm Ø

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404682	10 (2 GN)	190,- €
404684	10 (4 GN)	190,- €



Tellerablage (Edelstahlplatte), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404692	8 (2 GN)	274,- €
404694	8 (4 GN)	362,- €



EUROPA/WARMAUSGABE

MOBIL THERM

CATERINGTECHNIK



Abbildung mit Zubehör

- Bain-Marie-Edelstahlwanne mit Ablaufventil, für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- Edelstahlkorpus mit Bodenablage und 4-seitiger Dekor-Verkleidung
- Temperaturbereich von +30 °C bis +90 °C, Oberhitze-Halogen-Wärmebeleuchtung
- Brückenaufsatz mit Hustenschutz beidseitig und LED, Glas abgeschrägt oder gerade
- Version: BM SEP mit einzeln regelbaren Becken à 1/1 GN
- Doppel-Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar
- Lieferbar in verschiedenen Dekoren oder Edelstahlverkleidung als Opt. SST

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
EUROPA 3BMH	406103	3 GN	Warmbuffet	1170 x 750 x 1320 mm	230 V/2,81 kW	4.503,- €
EUROPA 4BMH	406104	4 GN	Warmbuffet	1500 x 750 x 1320 mm	230 V/3,12 kW	5.305,- €
EUROPA 5BMH	406105	5 GN	Warmbuffet	1820 x 750 x 1320 mm	2 x 230 V/3,75 kW	6.175,- €
EUROPA 3BMH SEP	406113	3 GN	separate Becken	1170 x 750 x 1320 mm	230 V/2,87 kW	5.644,- €
EUROPA 4BMH SEP	406114	4 GN	separate Becken	1500 x 750 x 1320 mm	230 V/3,18 kW	6.843,- €



Verkleidung in Edelstahlausführung

ART.-NR.	OPTION	PREIS
406603	SST (3 GN)	214,- €
406604	SST (4 GN)	266,- €
406605	SST (5 GN)	328,- €



Tellerablage (Dekor), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404663	6 (3 GN)	233,- €
404664	6 (4 GN)	294,- €
404665	6 (5 GN)	303,- €



Geschirrablage Stirnseite, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404613	3 (3 GN)	216,- €
404614	3 (4 GN)	216,- €
404615	3 (5 GN)	216,- €



Edelstahlrundrohr-Tablettrutsche, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404653	7 (3 GN)	253,- €
404654	7 (4 GN)	335,- €
404655	7 (5 GN)	360,- €



Vitrinen Glasaufbau

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404623	G3 (3 GN)	273,- €
404624	G3 (4 GN)	294,- €
404625	G3 (5 GN)	305,- €



Tellerablage (Edelstahlplatte), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404693	8 (3 GN)	286,- €
404694	8 (4 GN)	362,- €
404695	8 (5 GN)	395,- €



Verkleidung in Edelstahlausführung

ART.-NR.	OPTION	PREIS
406603	SST (3 GN)	214,- €
406604	SST (4 GN)	266,- €
406605	SST (5 GN)	328,- €



Tellerablage (Dekor), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404663	6 (3 GN)	233,- €
404664	6 (4 GN)	294,- €
404665	6 (5 GN)	303,- €



Geschirrablage Stirnseite, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404613	3 (3 GN)	216,- €
404614	3 (4 GN)	216,- €
404615	3 (5 GN)	216,- €



Edelstahlrundrohr-Tablettrutsche, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404653	7 (3 GN)	253,- €
404654	7 (4 GN)	335,- €
404655	7 (5 GN)	360,- €



Rollensatz 125mm Ø

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404683	10 (3 GN)	190,- €
404684	10 (4 GN)	190,- €
404685	10 (5 GN)	190,- €



Tellerablage (Edelstahlplatte), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404693	8 (3 GN)	286,- €
404694	8 (4 GN)	362,- €
404695	8 (5 GN)	395,- €

EUROPA NEUTRALELEMENT/KASSENTISCH

MOBIL THERM

CATERINGTECHNIK



Abbildung mit Zubehör

- Neutralelement mit Edelstahl-Abdeckplatte
- Edelstahlkorpus mit Bodenablage und Dekor-Verkleidung
- Doppel-Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar
- Lieferbar in verschiedenen Dekoren oder Edelstahl als Opt. SST



Abbildung mit Zubehör

- Kassenplatz mit Edelstahl-Abdeckplatte mit Kabeldurchführung
- Edelstahlkorpus mit Bodenablage und Dekor-Verkleidung
- Doppel-Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar
- Lieferbar in verschiedenen Dekoren oder Edelstahl als Opt. SST

MODELL	ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	PREIS
EUROPA 2N	406302	Edelstahl-Abdeckplatte	850 x 750 x 910 mm	1.850,- €
EUROPA 3N	406303	Edelstahl-Abdeckplatte	1170 x 750 x 910 mm	2.044,- €
EUROPA 4N	406304	Edelstahl-Abdeckplatte	1500 x 750 x 910 mm	2.483,- €
EUROPA NK	406310	Kassenplatz	1170 x 750 x 910 mm	1.880,- €

EUROPA/KIDS Modelle

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



EUROPA/KIDS R

STATISCHE KÜHLUNG
STATIC REFRIGERATION



EUROPA/KIDS RV

UMLUFTKÜHLUNG
FAN-ASSISTED REFRIGERATION



EUROPA/KIDS BM

BAIN-MARIE-HEIZUNG
BAIN-MARIE HEATING



EUROPA/KIDS BM SEP

BAIN-MARIE-HEIZUNG / GETRENNTE BECKEN
BAIN-MARIE HEATING / SEPARATED WELLS




EUROPA/KIDS N

NEUTRALES MODUL
NEUTRAL MODULE

EUROPA/KIDS BM SEP

Individuell angepasst mit Optionals:

- **LED** - Aufbau mit LED-Beleuchtung
- **G2** - Schräger Glashustenschutz (eine Seite)
- **3** - Geschirrablage klappbar, Stirnseite
- **4** - Unterbau mit Türen
- **8** - Edelstahltablettablage/Tablettrutsche
- **TUBE** - Rohrverlängerung für Elektro-Deckenanschluss
- **R75** - Polyamidrollen mit 75 mm Durchmesser





EUROPA/KIDS KALTAUSGABE

Stille Kühlung und Umluftkühlung



**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



Abbildung mit Zubehör

- Ausgabehöhe Kühlwanne: 750 mm
- Gekühlte Edelstahlwanne mit Ablaufventil, für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- Version **R** = Stille Kühlung, Version **RV** = Umluftkühlung
- Edelstahlkorpus mit Bodenablage und 4-seitiger Dekor-Verkleidung
- Elektronische Steuerung mit automatischer Abtauung
- Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C, Kältemittel: R290
- Brückenaufsatz mit Glas-Hustenschutz beidseitig und LED-Beleuchtung, Glas abgeschrägt oder gerade
- Doppel-Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar oder höhenverst. Füße
- Lieferbar in versch. Dekoren oder Edelstahlverkleidung als Opt. SST

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
EUROPA 3R-K	407203	3 GN	Kaltbuffet	1170 x 750 x 1160 mm	230 V/0,35 kW	5.886,- €
EUROPA 4R-K	407204	4 GN	Kaltbuffet	1500 x 750 x 1160 mm	230 V/0,35 kW	6.397,- €
EUROPA 5R-K	407205	5 GN	Kaltbuffet	1820 x 750 x 1160 mm	230 V/0,35 kW	6.970,- €
EUROPA 3RV-K	407213	3 GN	Kaltbuffet, Umluft	1170 x 750 x 1160 mm	230 V/0,37 kW	6.460,- €
EUROPA 4RV-K	407214	4 GN	Kaltbuffet, Umluft	1500 x 750 x 1160 mm	230 V/0,38 kW	7.080,- €
EUROPA 5RV-K	407215	5 GN	Kaltbuffet, Umluft	1820 x 750 x 1160 mm	230 V/0,39 kW	7.620,- €



Verkleidung in Edelstahlausführung

ART.-NR.	OPTION	PREIS
406603	SST (3 GN)	214,- €
406604	SST (4 GN)	266,- €
406605	SST (5 GN)	328,- €



Geschirrablage Stirnseite, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404613	3 (3 GN)	216,- €
404614	3 (4 GN)	216,- €
404615	3 (5 GN)	216,- €



Edelstahlrohr für Deckenanschluss

ART.-NR.	OPTION	PREIS
407673	TUB (3 GN)	140,- €
407674	TUB (4 GN)	140,- €
407675	TUB (5 GN)	140,- €



Tellerablage (Dekor), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404663	6 (3 GN)	233,- €
404664	6 (4 GN)	294,- €
404665	6 (5 GN)	303,- €



Edelstahlrundrohr-Tablettrutsche, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404653	7 (3 GN)	253,- €
404654	7 (4 GN)	335,- €
404655	7 (5 GN)	360,- €



Tellerablage (Edelstahlplatte), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404693	8 (3 GN)	286,- €
404694	8 (4 GN)	362,- €
404695	8 (5 GN)	395,- €



EUROPA/KIDS WARMAUSGABE



**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



Abbildung mit Zubehör

- Ausgabehöhe Bain-Marie-Wanne: 750 mm
- Bain-Marie-Edelstahlwanne mit Ablaufventil, für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- Version: **BM SEP** mit einzeln regelbaren Becken à 1/1 GN
- Edelstahlkorpus mit Bodenablage und 4-seitiger Dekor-Verkleidung
- Temperaturbereich von +30 °C bis +90 °C, Oberhitze-Halogen-Wärmebeleuchtung
- Brückenaufsatz mit Hustenschutz beidseitig und LED, Glas abgeschrägt oder gerade
- Doppel-Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar
- Lieferbar in verschiedenen Dekoren oder Edelstahlverkleidung als Opt. SST

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
EUROPA 3BMH-K	407103	3 GN	Warmbuffet	1170 x 750 x 1160 mm	230 V/2,81 kW	4.603,- €
EUROPA 4BMH-K	407104	4 GN	Warmbuffet	1500 x 750 x 1160 mm	230 V/3,12 kW	5.221,- €
EUROPA 5BMH-K	407105	5 GN	Warmbuffet	1820 x 750 x 1160 mm	2 x 230 V/3,75 kW	6.080,- €
EUROPA 3BMH SEP-K	407113	3 GN	separate Becken	1170 x 750 x 1160 mm	230 V/2,87 kW	5.325,- €
EUROPA 4BMH SEP-K	407114	4 GN	separate Becken	1500 x 750 x 1160 mm	230 V/3,18 kW	6.754,- €



Verkleidung in Edelstahlausführung

ART.-NR.	OPTION	PREIS
406603	SST (3 GN)	214,- €
406604	SST (4 GN)	266,- €
406605	SST (5 GN)	328,- €



Geschirrablage Stirnseite, klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404613	3 (3 GN)	216,- €
404614	3 (4 GN)	216,- €
404615	3 (5 GN)	216,- €



Edelstahlrohr für Deckenanschluss

ART.-NR.	OPTION	PREIS
407673	TUB (3 GN)	140,- €
407674	TUB (4 GN)	140,- €
407675	TUB (5 GN)	140,- €



Tellerablage (Dekor), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404663	6 (3 GN)	233,- €
404664	6 (4 GN)	294,- €
404665	6 (5 GN)	303,- €



Edelstahlrundrohr-Tablettrutsche, klappbar


ART.-NR.	OPTION	PREIS
404653	7 (3 GN)	253,- €
404654	7 (4 GN)	335,- €
404655	7 (5 GN)	360,- €










Tellerablage (Edelstahlplatte), klappbar

ART.-NR.	OPTION	PREIS
404693	8 (3 GN)	286,- €
404694	8 (4 GN)	362,- €
404695	8 (5 GN)	395,- €

Wir erstellen eine Planung für Ihr Projekt.



Dekore

	LAR ARGENTO SILVER		LER EDERA IVY		LBV BIANCO VENATO VEINED WHITE		LNO NOCE WALNUT
	LRS ROSÈ ROSE		LSV SALVIA SAGE		LWS SABBIA BIANCA WHITE SAND		LWE WENGÈ
	LZA ZAFFERANO SAFRAN		LCP CAPPUCCINO		LBE BETULLA BIRCH		LAN ANTRACITE ANTHRACITE
	LIM LIME		LTC TERRACOTTA CLAY		LNE NEBBIA FOG		LNV NERO VENATO VEINED BLACK
	LSK CIELO SKY		LGR GRIGIO GREY		LOM OLMO ELM		
	LOC OCEANO OCEAN		LNI NIAGARA				

Pulverbeschichtung und Edelstahlausführung für die Serie EUROPA erhältlich

Kontakt: info@mobiltherm.de